

**Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 27 des Sprengstoffgesetzes**

Wissenschaftsstadt Darmstadt



Bürger- und Ordnungsamt  
Abt. 2

Grafenstraße 30  
64283 Darmstadt

Der Oberbürgermeister

zum  Erwerben  Aufbewahren  Verbringen  Verwenden  Vernichten  
 \_\_\_\_\_

**von explosionsgefährlichen Stoffen**

Frau  Herr

Familienname (ggf. auch Geburtsname)

Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)

\_\_\_\_\_  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

**Angaben zur Aufbewahrung kleiner Mengen von Treibladungspulver**

1. Die Aufbewahrung erfolgt in einem:

- Einfamilienhaus  bewohnten Raum  
 Mehrfamilienhaus  unbewohnten Raum

Bezeichnung und Beschreibung des Raumes bzw. unbewohnten Gebäudes (z. B. Kellerraum):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |  | ja                       | nein                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. Besitzt der Aufbewahrungsraum eine Druckentlastungsfläche (z. B. Fenster)?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ist der Aufbewahrungsraum feuerhemmend (F 30) abgetrennt/ausgeführt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Besitzt die Tür ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Greift das Sicherheitsschloss bereits nach einer Schließung?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sind die Fenster ausreichend gesichert (z. B. Fenstergitter, Isolierglas, Drahtglas)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Erfolgt die Aufbewahrung in einem Behältnis (z. B. Kassette, Wandschrank, Stahlschrank)?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Ist das Behältnis verschließbar?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Ist das Behältnis gegen Wegnahme gesichert (z. B. Verdübelung in der Wand)?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Können Befestigungen und Beschläge von außen entfernt werden?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Hat das Behältnis ein außen bündig angebrachtes Sicherheitsschloss?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Kann eine Lagertemperatur von 75° C überschritten werden?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Wird im Aufbewahrungsraum offenes Licht oder offenes Feuer verwendet?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Werden im Aufbewahrungsraum leicht entzündliche oder brennbare Materialien gelagert?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Sind in der Nähe geeignete Einrichtungen zur Brandbekämpfung vorhanden (z. B. Wandhydrant, 6 kg Feuerlöscher mit ABC-Löschpulver)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16. Werden die Anzündhütchen getrennt von den übrigen Explosivstoffen aufbewahrt?  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift